

Testy z eliminacji

Konkurs ornitologiczny o Kulika Wielkiego 2006-2011

1. Wstaw odpowiednio: 1) trznadel, 2) ortolan, 3) zieba
 - a) kuper szarobrazowy i tylko zolta plamka pod dziobem
 - b) kuper rdzawy lub rudy, mniej lub bardziej zolty na glowie i spodzie ciala
2. Wstaw odpowiednio: 1) kuropatwa, 2) bazant, 3) przepiorka, 4) jarzabek
 - a) dlugi ogon, lata bardzo niechetnie, glowa i szyja u samca czarna z zielonym polyskiem
 - b) tulow masywny, beczulkowaty, z ciemna plama na spodzie
 - c) tulow masywny, beczulkowaty, glowa z czubkiem, ciemne plamki na calym spodzie ciala
3. Wstaw odpowiednio: 1) kania ruda, 2) kania czarna
 - a) bardziej widlasty ogon i węższe skrzydła
 - b) skrzydła szersze, nie tak szczupła
4. Wstaw odpowiednio: 1) mazurek, 2) wróbel
 - a) nieco większy, z bardziej płaską głową
 - b) słabszy dziób, ciemna plamka na policzku, nie tak wrzaskliwy
5. Wstaw odpowiednio: 1) czapla biała, 2) czapla nadobna
 - a) duża, o białym ubarwieniu
 - b) mniejsza, o białym ubarwieniu, wiosną tasiemkowatymi piórami na czubku głowy
6. Wybierz odpowiednią nazwę: 1) bernikla, 2) gęgawa, 3) gęś zbożowa
Gęś z czarną szyją -
7. Wstaw odpowiednio: 1) brzegówka, 2) oknówka, 3) jerzyk, 4) dymówka
 - a) największy, żeruje na małych i bardzo dużych wysokościach, nie siada na drutach
 - b) najmniejszy, żeruje chętnie nad wodą
 - c) ogon wcięty, ale skrajne sterówki bez wydłużonych końcówek, spód biały
 - d) żeruje nisko, tuż przy ziemi, czerwonobrazowe podgardle
8. Wstaw odpowiednio: 1. grzywacz, 2. gołąb miejski, 3. sierpówka, 4. siniak, 5. turkawka
 - a) największy, na boku szyi biały kołnierz, a wokół zielonkawy i purpurowy połysk, biały sierp w poprzek skrzydeł
 - b) mniejszy, na boku szyi i głowy zielonkawy połysk
 - c) średni, na boku szyi i głowy zielonkawy połysk, u dołu purpurowy, ciemne paski na skrzydłach
 - d) wąski ciemny pasek z tyłu szyi u dorosłych
 - e) biała lub niebieskawa plama z 3 lub 4 czarnymi paskami u samca koło szyi
9. Wstaw odpowiednio: 1. rokitniczka, 2. wodniczka

- a) dłuższa szyja, spód ciała pstry, wznosząco-opadający lot tokowy nad łąkami
 - b) grubsza szyja, spód ciała jasny, wznosząco-opadający lot tokowy nad krzewami i wyższymi zaroślami
10. Wstaw odpowiednio: 1. dubelt, 2. słonka, 3. krzyk, 4. bekasik
- a) skrajne lotki w locie tokowym wydają beczące dźwięki, spłoszony wznosi się zygzakiem, robi uniki
 - b) spłoszony odlatuje prosto, niemal poziomo, tokuje na ziemi
 - c) najmniejszy, spłoszony startuje zwykle dopiero spod nóg
 - d) największy, ciężka sylwetka, ale spłoszony startuje niemal pionowo
11. Wstaw odpowiednio: 1. kania ruda, 2. kania czarna
- a) bardziej widlasty ogon i węższe skrzydła
 - b) skrzydła szersze, nie tak szczupła
12. Wstaw odpowiednio: 1. uszatka, 2. sowa błotna
- a) spotykana na łąkach, torfowiskach, wrzosowiskach i wydmach, często aktywna za dnia, gniazduje na ziemi
 - b) spotykana w lasach, parkach, zadrzewieniach śródpolnych, dzień spędza na drzewie lub wysokim krzewie, zajmuje gniazda wron, srok, myszołowów, jastrzębi, kani, wyjątkowo w dziupli
13. Wstaw odpowiednio: 1. łączak, 2. brodziec piskliwy, 3. samotnik
- a) tułów wielkości szpaka, drobne brązowe paski na ogonie
 - b) nieco większy, czarne grube paski na ogonie, biały kuper
 - c) mniejszy, ciemny kuper, biały pasek wzdłuż skrzydła
14. Wstaw odpowiednio: 1. gęś zbożowa, 2. gęgawa, 3. gęś białoczelna
- a) największa, jasna głowa i gruba szyja, duży pomarańczowy dziób
 - b) ciemna głowa, biała łata z przodu głowy, długi dziób z czernią
 - c) gruba szyja, biała łata z przodu głowy, czarny przegowany brzuch
15. Wstaw odpowiednio: 1. świergotek drzewny, 2. świergotek łąkowy
- a) większy, dłuższy, tylny pazur krótszy, mocniej wygięty, kreski na bokach coraz węższe, zanikające ku tyłowi
 - b) mniejszy, krótszy, tylny pazur mniej wygięty, kreski na bokach grube, nie zanikające
16. Wstaw odpowiednio: 1. wrona, 2. kruk, 3. sójka, 4. kawka, 5. sroka, 6. gawron, 7. orzechówka
- a) największy, gruby kark, mocny dziób łukowato zakrzywiony, ogon klinowato ścięty
 - b) czarno-siwy
 - c) okrągła głowa, cienki dziób
 - d) czarno-biały, zmienna częstość machania skrzydłami
 - e) wielkością zbliżony do gołębia, krótki dziób
 - f) kolorowy
 - g) szeroko zaokrąglone skrzydła, „kusa” sylwetka, jasne kropki na ciemnobrązowym tle

17. Wstaw odpowiednio: 1. sierpówka, 2. siniak, 3. grzywacz
- największy, na boku szyi biały kołnierz, a wokół zielonkawy i purpurowy połysk, biały sierp w poprzek skrzydeł
 - mniejszy, na boku szyi i głowy zielonkawy połysk
 - wąski ciemny pasek z tyłu szyi u dorosłych
18. Wstaw odpowiednio: 1. dubelt, 2. krzyk, 3. słonka
- skrajne lotki w locie tokowym wydają beczące dźwięki, spłoszony wznosi się zygzakiem, robi uniki
 - spłoszony odlatuje prosto, niemal poziomo, tokuje na ziemi
 - największy, ciężka sylwetka, ale spłoszony startuje niemal pionowo
19. Wstaw odpowiednio: 1. wrona, 2. kawka, 3. gawron
- czarno-siwy
 - okrągła głowa, cienki dziób
 - wielkością zbliżony do gołębia, krótki dziób
20. Wstaw odpowiednio: 1. jarząbek, 2. bażant, 3. kuropatwa,
- długi ogon, lata bardzo niechętnie, głowa i szyja u samca czarna z zielonym połyskiem
 - tułów masywny, beczułkowaty, z ciemną plamą na spodzie
 - tułów masywny, beczułkowaty, głowa z czubkiem, ciemne plamki na całym spodzie ciała
21. Wstaw odpowiednio: 1. oknówka, 2. jerzyk, 3. dymówka
- największy, żeruje na małych i bardzo dużych wysokościach, nie siada na drutach
 - ogon wcięty, ale skrajne sterówki bez wydłużonych końcówek, spód biały
 - żeruje nisko, tuż przy ziemi, czerwono-brązowe podgardle
22. Przyporządkuj kształt skrzydła funkcji, którą najlepiej spełnia: 1. skrzydła duże, szerokie, 2. skrzydła długie, wąskie, 3. skrzydła silne, mniejsze
- szybowanie pod wiatr
 - krążenie w prądach wstępujących
 - lot aktywny
23. Przyporządkuj jakość poszczególnym zmysłom ptaków: 1. bardzo dobry, 2. dobry, 3. słaby
- słuch
 - węch
 - wzrok
24. Bociany białe gniazdujące w Polsce udają się na zimowiska drogą przez (wstaw odpowiednio znak X)
- zachodnią Europę i Gibraltar
 - Włochy i Sycylię
 - Bałkany i Azję Mniejszą

25. Do ptaków krukowatych należy (podkreśl właściwe odpowiedzi):

- | | | |
|-------------|---------------|---------------|
| a) kormoran | d) wrona siwa | g) gawron |
| b) szpak | e) czubatka | h) kawka |
| c) sroka | f) sójka | i) orzechówka |

26. Które z wymienionych gatunków ptaków uznawane są za zagrożone wyginięciem w skali świata:

- a) kruk, b) wodniczka, c) derkacz, d) mysikrólik

27. Ptakiem świetnie ukrytym w gęstej roślinności łąki, którego łatwiej usłyszeć niż zobaczyć, jest:

- a) pliszka żółta b) trznadel c) derkacz d) przepiórka

28. Tak zwane strefy ochronne tworzy się wokół gniazd:

- a) derkacza b) puszczyka c) orła przedniego d) rybołowa

29. Przyporządkuj: 1. czeczotka, 2. makolągwa, 3. szczygieł

- a) lotki i sterówki biało obrzeżone, największy, je wyłącznie nasiona chwastów,
b) na skrzydłach dwie białe pręgi, najmniejszy, zimną je nasiona brzozy i olchy,
c) na głowie czerwono-biało-czarny, na skrzydle żółta pręga, przysmakiem są nasiona ostów.

30. Przyporządkuj: 1. nur czarnoszyi, 2. tracz nurogęs, 3. kormoran czarny, 4. perkoz rdzawoszyi

- a) świetnie nurkuje, większy od nurogęsi, samiec ma długie czarne paski na szyi, rządki plam na grzbiecie,
b) świetnie nurkuje, nieco mniejszy od krzyżówki, szare policzki, wierzch ciała jednolicie czarnobrazowy,
c) świetnie nurkuje, nieco mniejszy od gęsi, biała plama na policzku, dziób zakrzywiony, nie piłkowany,
d) świetnie nurkuje, nieco mniejszy od gęsi, biała pierś, czarny grzbiet u samca, dziób zakrzywiony, piłkowany.

31. Przyporządkuj: 1. cyranka, 2. cyraneczka

- a) samiec w szacie godowej ma dużą białą brew, u samicy jest mniejsza,
b) samiec w szacie godowej z zielonym polem za okiem.

32. Przyporządkuj: 1. łączak, 2. brodziec piskliwy, 3. samotnik, 4. krwawodziób

- a) ciemno ubarwiony grzbiet, biała plama na kuprze, szerokie pręgi na ogonie,
b) białe plamki na grzbiecie, biała plama na kuprze, wąskie pręgi na ogonie,
c) najmniejszy, wielkości skowronka, brak białej plamy na kuprze,
d) największy, wielkości kosa, biała plama na kuprze, nogi i dziób u nasady czerwone.

33. Wstaw odpowiednio: 1. sierpówka, 2. turkawka, 3. siniak, 4. grzywacz,

- a) największy, na boku szyi biały kołnierz, a wokół zielonkawy i purpurowy połysk, biały sierp w poprzek skrzydeł
b) mniejszy, na boku szyi i głowy zielonkawy połysk
c) wąski ciemny pasek z tyłu szyi u dorosłych
d) biała lub niebieskawa plama z 3 lub 4 czarnymi paskami u samca koło szyi

34. Wstaw odpowiednio: 1. dubelt, 2. słonka, 3. krzyk, 4. bekasik
- a) skrajne lotki w locie tokowym wydają beczące dźwięki, spłoszony wznosi się zygzakiem, robi uniki
 - b) spłoszony odlatuje prosto, niemal poziomo, tokuje na ziemi
 - c) najmniejszy, spłoszony startuje zwykle dopiero spod nóg
 - d) największy, ciężka sylwetka, ale spłoszony startuje niemal pionowo
35. Wstaw odpowiednio: 1. oknówka, 2. brzegówka, 3. dymówka
- a) żeruje nisko, tuż przy ziemi, czerwono-brązowe podgardle
 - b) ogon wcięty, ale skrajne sterówki bez wydłużonych końcówek, spód biały
 - c) najmniejsza, wierzch brązowoszary
36. Przyporządkuj kształt skrzydła funkcji, którą najlepiej spełnia: 1. skrzydła duże, szerokie, 2. skrzydła długie, wąskie, 3. skrzydła silne, mniejsze
- a) szybowanie pod wiatr
 - b) krążenie w prądach wstępujących
 - c) lot aktywny
37. Przyporządkuj ptaki do charakterystyk ich dziobów: 1. jastrząb, 2. kulik, 3. tracz, 4. kszyc, 5. kaczka, 6. słonka, 7. zięba, 8. ostrygojad, 9. kruk, 10. mewa
- a) hakowaty
 - b) ząbkowany
 - c) spłaszczony
 - d) długi zakrzywiony
 - e) długi, prosty
 - f) stożkowaty
 - g) średni, lekko zakrzywiony
 - h) długi, tępo zakrzywiony
38. Przyporządkuj do opisu: 1. kopcuszek, 2. rudzik, 3. pleszka
- a) Samiec ma czarną twarz, a rudą pierś i ogon
 - b) Samiec ma czarną twarz i pierś, a rudy ogon
39. Wstaw odpowiednio: 1. dubelt, 2. słonka, 3. kszyc, 4. bekasik
- a) spłoszony wznosi się zygzakiem, robi uniki
 - b) spłoszony odlatuje prosto, niemal poziomo, tokuje na ziemi
 - c) największy, ciężka sylwetka, ale spłoszony startuje niemal pionowo
40. Wstaw odpowiednio: 1. jarząbek, 2. bażant, 3. kuropatwa, 4. przepiórka
- a) długi ogon, lata bardzo niechętnie, głowa i szyja u samca czarna z zielonym połyskiem
 - b) tułów masywny, beczułkowaty, z ciemną plamą na spodzie
 - c) mniejszy, beczułkowaty, jasne smugi na piórach, ciemne podgardle u samca
41. Przyporządkuj: 1. czyż, 2. makolągwa, 3. szczygieł, 4. czeczotka
- a) lotki i sterówki biało obrzeżone, największy, je wyłącznie nasiona chwastów
 - b) na skrzydłach dwie białe pręgi, przylatuje zimą na nasiona brzozy i olchy

- c) na głowie czerwono-biało-czarny, na skrzydle żółta pręga, przysmakami są nasiona ostów.

42. Wstaw odpowiednio: 1. mazurek, 2. wróbel

- a) nieco większy, z bardziej płaską głową
b) słabszy dziób, ciemna plamka na policzku, nie tak wrzaskliwy

43. Wstaw odpowiednio: 1) brzegówka, 2) oknówka, 3) jerzyk, 4) dymówka

- a) największy, żeruje na małych i bardzo dużych wysokościach, nie siada na drutach
b) żeruje nisko, tuż przy ziemi, czerwonobrazowe podgardle
c) ogon wcięty, ale skrajne sterówki bez wydłużonych końcówek, spód biały.....
d) najmniejszy, żeruje chętnie nad wodą

44. Wstaw odpowiednio: 1. kania ruda, 2. kania czarna

- a) bardziej widlasty ogon i węższe skrzydła
b) skrzydła szersze, nie tak szczupła

45. Wstaw odpowiednio: 1. wrona, 2. kruk, 3. sójka, 4. kawka, 5. sroka, 6. gawron, 7. orzechówka

- a) największy, gruby kark, mocny dziób łukowato zakrzywiony, ogon klinowato ścięty
b) okrągła głowa, cienki dziób
c) czarno-siwy
d) czarno-biały, zmienna częstość machania skrzydłami
e) kolorowy
f) wielkością zbliżony do gołębia, krótki dziób
g) szeroko zaokrąglone skrzydła, „kusa” sylwetka, jasne kropki na ciemnobrazowym tle

46. Wstaw odpowiednio: 1. dubelt, 2. krzyk, 3. słonka

- a) skrajne lotki w locie tokowym wydają beczące dźwięki, spłoszony wznosi się zygzakiem, robi uniki
b) spłoszony odlatuje prosto, niemal poziomo, tokuje na ziemi
c) największy, ciężka sylwetka, ale spłoszony startuje niemal pionowo

47. Przyporządkuj kształt skrzydła funkcji, którą najlepiej spełnia: 1. skrzydła duże, szerokie, 2. skrzydła długie, wąskie, 3. skrzydła silne, mniejsze

- a) szybowanie pod wiatr
b) lot aktywny
c) krążenie w prądach wstępujących

48. Największą sową w Polsce jest (wstaw X):

- a) uszatka b) puchacz c) pójdzka d) włochatka

49. Ptakiem świetnie ukrytym w gęstej roślinności łąki, którego łatwiej usłyszeć niż zobaczyć, jest (wstaw X):

- a) kszyc b) trznadel c) derkacz ...x d) przepiórka

50. Ornitofagiem jest (wstaw X):

- a) myszółów.....,
- b) pustułka.....,
- c) sokół wędrowny.....
- d) ścierwnik.....

51. Wstaw odpowiednio: 1. wrona, 2. kruk, 3. sójka, 4. kawka, 5. sroka, 6. gawron, 7. orzechówka

- a) największy, gruby kark, mocny dziób łukowato zakrzywiony,
- b) kolorowy
- c) okrągła głowa, cienki dziób
- d) czarno-biały
- e) czarno-siwy
- f) wielkością zbliżony do gołębia, krótki dziób
- g) szeroko zaokrąglone skrzydła, „kusa” sylwetka, jasne kropki na ciemnobrązowym tle.

52. Przyporządkuj: 1. nur czarnoszyi, 2. tracz nurogęś, 3. kormoran czarny, 4. perkoz rdzawoszyi

- a) świetnie nurkuje, większy od nurogęsi, samiec ma długie czarne paski na szyi, rządki plam na grzbiecie,
- b) świetnie nurkuje, nieco mniejszy od krzyżówki, szare policzki, wierzch ciała jednolicie czarnobrazowy,
- c) świetnie nurkuje, nieco mniejszy od gęsi, biała plama na policzku, dziób zakrzywiony, nie piłkowany,
- d) świetnie nurkuje, nieco mniejszy od gęsi, biała pierś, czarny grzbiet u samca, dziób zakrzywiony, piłkowany.

53. Wstaw odpowiednio: 1. brzegówka, 2. oknówka, 3. jerzyk, 4. dymówka

- a) największy, żeruje na małych i bardzo dużych wysokościach, nie siada na drutach
- b) ogon wcięty, ale skrajne sterówki bez wydłużonych końcówek, spód biały
- c) najmniejszy, żeruje chętnie nad wodą
- d) żeruje nisko, tuż przy ziemi, czerwonobrazowe podgardle

54. Wstaw odpowiednio: 1. kuropatwa, 2. bażant, 3. przepiórka, 4. jarząbek

- a) długi ogon, lata bardzo niechętnie, głowa i szyja u samca czarna z zielonym połyskiem
- b) tułów masywny, beczułkowaty, z ciemną plamą na spodzie
- c) tułów masywny, beczułkowaty, głowa z czubkiem, ciemne plamki na całym spodzie ciała

55. Przyporządkuj czubate ptaki: 1. jemieńszka, 2. czajka, 3. czubatka, 4. dzierlatka

- a) wielkości gołębia,
- b) wielkości szpaka,
- c) wielkości skowronka,
- d) mniejszy od wróbla.

56. Wstaw odpowiednio czaple: 1. siwa, 2. nadobna, 3. biała

- a) z białym czubem,
- b) z czarnym czubem,
- c) bez czuba.